

Mai.22



CITROËN JUMPER UND ë-JUMPER

PREISE
AUSSTATTUNGEN
TECHNISCHE DATEN



INSPIRED
BYPRO

business.citroen.at

JUMPER KASTENWAGEN KOMFORT +

Aufbau	Gewichts- klasse	Motor		Nutzlast max. in kg	Verbrauch kombiniert ¹		NoVA ² %	Malus in Euro	Listenpreis in Euro		
					l/100 km	CO2 g/km			exkl. NoVA und 20% Ust.	inkl. NoVA und exkl.20% Ust.	inkl. NoVA und 20% Ust. ³
L1H1	33	BlueHDi 120 S&S	2CU91ELNXXB0A0E1	1 242	8.5	222	12%	0	35 070	38 928	45 942
	33	BlueHDi 140 S&S	2CU91ELNXXB0A0E1	1 227	8.5	222	12%	0	36 170	40 160	47 394
	35+ (Verstärkt*)	Batterie 37 kWh	2CU91GLQ76B009E0	1 090			0%	0	57 990	57 990	69 588
L2H1	33	BlueHDi 140 S&S	2CU93ELNXXB0A0E1	1 187	8.5	223	13%	0	36 970	41 426	48 820
	35	BlueHDi 140 S&S	2CU93FLNXXB0A0E1	1 387	8.6	226	13%	0	38 100	42 703	50 323
L2H2	30	BlueHDi 120 S&S	2CU93ILNXXB0A0E1	877	8.9	232	14%	0	34 670	39 174	46 108
	33	BlueHDi 140 S&S	2CU93JLNXXB0A0E1	1 162	8.9	234	15%	0	37 770	43 086	50 640
	35	BlueHDi 140 S&S	2CU93KLNXXB0A0E1	1 362	9.0	237	15%	0	38 900	44 385	52 165
	35	BlueHDi 165 S&S	2CU93KLNZKB0A0E1	1 357	9.0	236	15%	0	40 000	45 650	53 650
	35+ (Verstärkt*)	BlueHDi 165 S&S	2CU93LLNXXB0A0E1	1 317	9.1	238	16%	0	40 400	46 514	54 594
	35+ (Verstärkt*)	Batterie 37 kWh	2CU93LLQ76B009E0	1 040			0%	0	59 990	59 990	71 988
L3H2	35	BlueHDi 140 S&S	2CU95KLNXXB0A0E1	1 312	9.1	239	16%	60	39 700	45 762	53 702
	35	BlueHDi 165 S&S	2CU95KLNZKB0A0E1	1 307	9.0	237	15%	0	40 800	46 570	54 730
	35+ (Verstärkt*)	BlueHDi 140 S&S	2CU95LLNXXB0A0E1	1 272	9.2	240	16%	120	40 100	46 286	54 306
	35+ (Verstärkt*)	BlueHDi 165 S&S	2CU95LLNXXB0A0E1	1 267	9.1	239	16%	60	41 200	47 502	55 742
	35+ (Verstärkt*)	Batterie 70 kWh	2CU95LLS76B009E0	710			0%	0	66 380	66 380	79 656
	40+ (Verstärkt*)	Batterie 70 kWh	2CU95MLS76B009E0	1 170			0%	0	81 120	81 120	97 344
L3H3	35+ (Verstärkt*)	BlueHDi 165 S&S	2CU95OLNXXB0A0E1	1 242	9.6	252	18%	840	42 000	50 050	58 450
L4H2	35+ (Verstärkt*)	BlueHDi 140 S&S	2CU97LLNXXB0A0E1	1 227	9.2	242	16%	240	40 900	47 334	55 514
	35+ (Verstärkt*)	BlueHDi 165 S&S	2CU97LLNXXB0A0E1	1 222	9.2	241	16%	180	42 000	48 550	56 950
	35+ (Verstärkt*)	Batterie 70 kWh	2CU97LLS76B009E0	665			0%	0	67 380	67 380	80 856
	40+ (Verstärkt*)	Batterie 70 kWh	2CU97MLS76B009E0	1 125			0%	0	82 120	82 120	98 544
L4H3	35+ (Verstärkt*)	BlueHDi 140 S&S	2CU97OLNXXB0A0E1	1 197	9.7	255	19%	1 020	41 700	50 293	58 633
	35+ (Verstärkt*)	BlueHDi 165 S&S	2CU97OLNXXB0A0E1	1 192	9.7	253	19%	900	42 800	51 482	60 042
	35+ (Verstärkt*)	Batterie 70 kWh	2CU97OLS76B009E0	665			0%	0	68 380	68 380	82 056
	40+ (Verstärkt*)	Batterie 70 kWh	2CU97PLS76B009E0	1 125			0%	0	83 120	83 120	99 744

JUMPER PRITSCHKE KOMFORT +

Aufbau	Gewichts- klasse	Motor		Nutzlast max. in kg	Verbrauch kombiniert ¹		NoVA ² %	Malus in Euro	Listenpreis in Euro			
					l/100 km	CO2 g/km			exkl. NoVA und 20% Ust.	inkl. NoVA und exkl.20% Ust.	inkl. NoVA und 20% Ust. ³	
EINZEL KABINE	L3	35	BlueHDi 140 S&S	2CU96FLNYKB0GAE0	1 368	10.6	277	23%	2 340	37 900	48 607	56 187
	L4	35+ (Verstärkt*)	BlueHDi 140 S&S	2CU98GLNYKB0GAE0	1 293	10.7	281	24%	2 580	38 700	50 218	57 958
	L4	35+ (Verstärkt*)	BlueHDi 165 S&S	2CU98GLNZKB0GAE0	1 288	10.5	275	23%	2 220	39 800	50 824	58 784
DOPPEL- KABINE	L3	35+ (Verstärkt*)	BlueHDi 140 S&S	2CU96VLNYKB0GAE0	1 186	10.8	283	25%	2 700	39 750	52 038	59 988
	L3	35+ (Verstärkt*)	BlueHDi 165 S&S	2CU96VLNZKB0GAE0	1 181	10.6	277	23%	2 340	40 850	52 236	60 406
	L4	35+ (Verstärkt*)	BlueHDi 140 S&S	2CU98VLNYKB0GAE0	1 143	11.0	287	25%	2 940	40 150	52 778	60 808
	L4	35+ (Verstärkt*)	BlueHDi 165 S&S	2CU98VLNZKB0GAE0	1 138	10.7	281	24%	2 580	41 250	53 380	61 630

CITROËN (ë-)JUMPER FAHRGESTELL - PREISE

Mai.22

JUMPER FAHRGESTELL KOMFORT +

Aufbau	Gewichts- klasse	Motor	Versionscode	Nutzlast max. in kg	Verbrauch kombiniert ¹		NoVA ² %	Malus in Euro	Listenpreis in Euro			
					l/100 km	CO2 g/km			exkl. NoVA und 20% Ust.	inkl. NoVA und exkl. 20% Ust.	inkl. NoVA und 20% Ust. ³	
EINZEL- KABINE	L4	35+ (Verstärkt*)	BlueHDi 165 S&S	2CU98GLNZKB0A0E0	1 578	11.0	288	26%	3 000	38 500	51 160	58 860
	L2S	35+ (Verstärkt*)	Batterie 70 kWh	2CU99GLS76B009E0	1 015			0%	0	62 630	62 630	75 156
	L3	35+ (Verstärkt*)	Batterie 70 kWh	2CU96GLS76B009E0	1 015			0%	0	62 930	62 930	75 516
	L4	35+ (Verstärkt*)	Batterie 70 kWh	2CU98GLS76B009E0	990			0%	0	63 530	63 530	76 236
	L3	40+ (Verstärkt*)	Batterie 70 kWh	2CU96HLS76B009E0	1 585			0%	0	77 670	77 670	93 204
	L4	40+ (Verstärkt*)	Batterie 70 kWh	2CU98HLS76B009E0	1 575			0%	0	78 270	78 270	93 924
DOPPEL- KABINE	L3	35+ (Verstärkt*)	Batterie 70 kWh	2CU96YLS76B009E0	790			0%	0	64 230	64 230	77 076
	L3	40+ (Verstärkt*)	Batterie 70 kWh	2CU96ZLS76B009E0	nd			0%	0	78 970	78 970	94 764

*Verstärktes Fahrwerk, größere Bremsen und Räder (16") und höhere Anhängelast

¹ Verbrauchswerte: Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure, WLTP), einem neuen, realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der Co2-Emissionen, typgenehmigt. Seit dem 1. September 2018 ersetzt WLTP das bisherige NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus) Prüfverfahren. Die hier angegebenen Verbrauchs- und Co2-Emissionswerte wurden nach dem gemäß VO (EG) Nr. 715/2007 und VO (EU) Nr. 2017/1151 ermittelt. Die angegebenen Werte beziehen sich auf ein Fahrzeug in Serienausstattung und sind ausschließlich als Richtwerte zu verstehen. Bitte beachten Sie, dass sich die angegebenen Werte aufgrund unterschiedlicher Spezifikationen oder Sonderausstattungen unterscheiden bzw. erhöhen können. Kraftstoffverbrauch und Co2-Emissionen hängen in der Praxis zudem vom Fahrverhalten und anderen nicht-technischen Faktoren wie z.B. Straßen-, Verkehrs- und Witterungsverhältnissen ab, sodass sich abweichende Werte ergeben können.

² NoVA: Normverbrauchsabgabe in % unter Berücksichtigung des NoVA-Abschlags lt. -- 6 NoVAG. Die NoVA ist abhängig vom WLTP-Wert der Co2-Emissionen in Gramm/km. Bemessungsgrundlage der NoVA ist der Netto-Kaufpreis (inkl. Sonderausstattung) exkl. USt. Die Berechnung der angeführten NoVA basiert auf dem Nettolistenpreis des Fahrzeugs in Serienausstattung und -bereifung. Bitte beachten Sie, dass Sonderausstattungen, die NoVA erhöhen können. Weitere Informationen zur NoVA finden Sie unter <https://www.citroen.at/nova.html>.

³ Bruttolistenpreis: Unverbindlicher, nicht kartellierter Richtpreis inkl. NoVA unter Berücksichtigung des NoVA-Abschlags lt. -- 6 NoVAG und inkl. 20% USt. Die Berechnung der angeführten Bruttolistenpreise erfolgt immer anhand der Serienausstattung und -bereifung. Bitte beachten Sie, dass Sonderausstattungen die NoVA und somit den Bruttolistenpreis erhöhen können. Detaillierte Informationen zur NoVA erhalten Sie unter <https://www.citroen.at/nova.html>.


⁴ verstärkte Blattfedern

ABMESSUNGEN KASTENWAGEN

LADEVOLUMEN in m³


L1	L2	L3	L4	I
		 15 m ³	 17 m ³	H3
 9,5 m ³	 11,5 m ³	 13 m ³	 15 m ³	H2
 8 m ³	 10 m ³			H1

ABMESSUNGEN in mm



	L1		L2		L3		L4	
	H1	H2	H1	H2	H2	H3	H2	H3
a	3000		3450		4035		4035	
b	1662	1932	1662	1932	1932	2172	1932	2172
c	2670		3120		3705		4070	
d	493/602							
e	1075		1250		1250		1250	
f	1485	1755	1485	1755	1755		1755	
g	1520	1790	1520	1790	1790	2030	1790	2030

- a = Radstand
- b = max. Laderaumhöhe
- c = max. Laderaumlänge
- d = Ladekantenhöhe
- e = Breite seitl. Schiebetür
- f = Höhe seitl. Schiebetür
- g = Höhe Heckflügeltür




ABMESSUNGEN PRITSCHEN

Bordwandhöhe: 400 mm / Höhe Pritschenboden bis Oberkante Trenngitter: 1474 mm / Höhe der Laderkante 910-950 mm


L1 / EINZELKABINE

Pritscheninnenabmessungen: Länge 2798 mm, Breite 2034 mm




L2 EINZELKABINE

Pritscheninnenabmessungen: Länge 3248 mm, Breite 2034 mm




L3 EINZELKABINE

Pritscheninnenabmessungen: Länge 3833 mm, Breite 2034 mm




L4 EINZELKABINE

Pritscheninnenmaße: Länge 4198 mm, Breite 2034 mm




L2 DOPPELKABINE

Länge 2398 mm, Breite 2034 mm




L3 DOPPELKABINE

Länge 2888 mm, Breite 2034 mm



L4 DOPPELKABINE


Länge 3338 mm, Breite 2034 mm




ABMESSUNGEN FAHRGESTELL

Breite ohne Rückspiegel: 2050 mm / Breite mit Rückspiegeln: 2350 mm (maximal) / Höhe Rahmen : 640 - 652 mm


L2 EINZELKABINE




L3 EINZELKABINE




L3 DOPPELKABINE



L4 EINZELKABINE



L4 DOPPELKABINE




L4

ABMESSUNGEN KIPPER

Innenabmessungen der Pritsche des Kippers: 3200 x 2000 x 300 mm

L2 EINZELKABINE



	Serien- und Sonderaustattungen	Bedingungen	Options-Code	KOMFORT + ¹		
				Kastenwagen	Pritsche	Fahrgestell / Kipper
KOMFORT	12-Volt-Steckdose im Laderaum			●	-	-
	USB-Anschluss in der Fahrerkabine			●	●	●
	Ablagefach über der Windschutzscheibe		JO01	●	●	●
	Halterung für Smartphone oder Tablet am oberen Teil der Mittelkonsole + Handschuhfach			●	●	●
	Laderaumbeleuchtung			●	-	-
	Komfort Paket: Lederlenkrad + Licht- und Regensensor + Sitzsockelverkleidung + Luftdüsen in Silber-Optik + Einfassung	inkludiert NB08	VH04	450,-	450,-	450,-
	Kombiinstrument in Chrom-Optik					
	Zentralverriegelung mit 2 Plip			●	●	●
	Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar			●	●	●
	Außenspiegel elektrisch anklappbar	Serie bei AO01	HU02	100,-	100,-	100,-
	Außenspiegel, verbreitert (+15 mm)	Inkompatibel mit HU02, Serie bei Kipper	RX01	-	●	50,- / ●
	Außenspiegel, verbreitert (+30 mm)	Inkompatibel mit HU02 und Kipper	RX05	-	-	70,- / -
	Einparkhilfe hinten, akustische Sensoren	nur für e-Jumper	UB01	●	-	-
	Rückfahrkamera		UB02	300,-	-	-
Rückfahrkamera + Einparkhilfe hinten akustisch	nur für e-Jumper	UB09	300,-	-	-	
Klimaanlage vorne manuell		RE01	●	●	●	
Klimaanlage vorne automatik		RE07	160,-	160,-	160,-	
TÜREN & VERGLASUNG	Elektrische Fensterheber vorne (mit Schnellsenktaste)			●	●	●
	Fenster seitlich links (bei Version Doppelkabine)			●	-	-
	Flügelüren hinten verblecht			●	-	-
	Getönte Scheiben			●	●	●
	Schiebetür rechts, verblecht			●	-	-
	Schiebetür rechts, verglast	Serie für KW Doppelkabine	PC11	100,-	-	-
	Schiebetür seitlich links, verblecht	nicht für Versionen H3	PC12	400,-	-	-
	Flügelüren hinten mit beheizbaren Scheiben, Trennwand verblecht (empfohlen bei Option "Trennwand mit vergittertem Fenster")		VC02	200,-	-	-
Hecktüren mit Öffnungswinkel 270°		LL02	350,-	-	-	
SICHERHEIT	ABS, Antiblockiersystem mit Notbremsassistent und ESP, Elektronisches Stabilitätsprogramm, beladungsabhängig (inkl. ASR und Anfahrassistent)			●	●	●
	Elektronische Wegfahrsperr			●	●	●
	Ersatzrad, vollwertig			●	●	●
	3-Punkt-Sicherheitsgurte vorne mit pyrotechnischen Gurtstraffern, 2 höhenverstellbare			●	●	●
	Sicherheitsgurte, Kopfstützen auf allen Plätzen			●	●	●
	Airbag, für Fahrer			●	●	●
	Airbag für Beifahrer (deaktivbar)	Entfall des Ablagefachs	NN01	275,-	275,-	275,-
	Grip Control inkl. Hill Descent Control (Bergabfahrlilfe) und Allwetterreifen 15" (bzw. 16" bei 3500+) M&S mit	nicht für e-Jumper	UF04	450,-	-	-
	Licht- und Regensensor	Nur mit VH04 oder E702	NB08	P	P	P
	Notbremsassistent inkl. Spurassistent	Serie bei e-Jumper 40+, inkompatibel mit K601	D403	660,-	660,-	660,-
AFIL-Paket Plus: Notbremsassistent inkl. Spurassistent, Verkehrsschilderkennung, Automatisches Fernlicht, Licht- und Regensensor	Inkludiert D403 und NB08	E702	960,-	960,-	960,-	
Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer	nicht für e-Jumper		●	●	●	
Toter-Winkel-Assistent + Außenspiegel elektrisch anklappbar	Inkludiert HU02	AO01	350,-	-	-	

	Serien- und Sonderausstattungen	Bedingungen	Options-Code	KOMFORT + ¹		
				Kastenwagen	Pritsche	Fahrgestell / Kipper
REIFEN	Allwetterreifen M&S mit Schneeflockensymbol		MI32	200,-	200,-	200,-
	- 15" für KW (ausgenommen 3500+) und Fahrgestell - 16" für Pritsche und KW 3500+					
	Reifendruckkontrolle		UE01	120,-	120,-	120,-
SCHUTZ	Seitenschutzleisten, rundum			●	-	-
	Verzurrösen im Laderaumboden (8-10 Stück, je nach Fahrzeuglänge)			●	-	-
	Trennwand zum Laderaum, verblecht			●	-	-
	Trennwand zum Laderaum, mit Fenster (bei Version Doppelkabine)			●	-	-
	Trennwand zum Laderaum, mit Schiebefenster (empfohlen bei Option "Flügeltüren hinten mit beheizb. Scheiben")		PX09	70,-	-	-
AUDIO & TELEMATIK	Radio mit Bluetooth Freisprecheinrichtung, Touchscreen und USB-Anschluss	Serie bei JY02	RC60	●	●	●
	Navigationssystem		JY02	350,-	350,-	350,-
	Digitaltachograph	Serie bei ē-Jumper 40+	HC09	550,-	550,-	550,-
SITZE	Verstellbare Kopfstützen auf allen Sitzplätzen			●	●	●
	2er Sitzbank, beifahrerseitig			●	●	●
	3er Sitzbank in der 2. Reihe bei Umbau auf Kastenwagen Doppelkabine			●	-	-
	4er Sitzbank in der 2. Reihe (bei Pritsche und Fahrgestell Doppelkabine)			-	●	●
	Fahrersitz mit Armlehne und Lendenwirbelstütze + Staufach unten dem Sitz			●	●	●
	Mittlere Lehne vorklappbar (Tischfunktion, Becher-/Zettelhalter)			●	●	●
	Einzelsitz für Beifahrer höhenverstellbar, mit Armlehne und Lendenwirbelstütze		WM08	70,-	70,-	70,-
	Schwebesitz für Fahrer		RH16	350,-	350,-	350,-
OPTIONEN FÜR SONDERBESTELLUNG	Anschlußstecker für Umbauten, 15polig			-	●	●
	Verstärkte Lichtmaschine (220 A)			-	●	●
	Verstärkte Blattfedern hinten	Inkompatibel mit UA04, Serie bei Jumper 35, 35+ und 40+	SE08	130,-	130,-	130,-
	Anhängerkupplung mit fixem Kugelkopf	nicht für ē-Jumper	AQ03	500,-	500,-	500,-
	Anhängerkupplung mit abnehmbarem Kugelkopf (ohne Werkzeug)	nicht für ē-Jumper	AQ05	600,-	-	-

● serienmäßig / xxx,- optional / P Teil eines Optionspaketes

¹ **ē-Jumper** nur als KOMFORT + verfügbar

² Nur für Doppelkabine

			Bestellcode	Preis in € exkl. MwSt.	
STANDARD		Icy Weiß	POPR	ohne Aufpreis	Stoff Darko Schwarz/Rot (35FX)
METALLIC		Artense-Grau	M0F4	650,-	
		Graphito-Grau	M0E9		
		Stahl-Grau	M0ZW		
FLOTTEN- LACKIERUNG	Liste verfügbar bei ihrem Citroën-Partner. Achtung: Längere Lieferzeit und diverse Kunststoffteile nicht in Wagenfarbe		OME0	800,-	
SONDER- LACKIERUNG			OME0	990,-	

Mai.22

MOTOR	BlueHDi 120 S&S	BlueHDi 140 S&S	BlueHDi 165 S&S
Abgasnorm	Euro 6d-Temp	Euro 6d-Temp	Euro 6d-Temp
Hubraum (cm ³)	2179	2179	2179
Leistung kW (PS) bei U/min	88 (120) / 3500	103 (140) / 3750	121 (165) / 3750
Maximales Drehmoment Nm bei U/min	310 / 1500	340 / 1750	370 / 1750
Stop&Start System	●	●	●
KRAFTÜBERTRAGUNG			
Antrieb	Vorderrad		
Schaltgetriebe	6-Gang Schaltgetriebe		
LENKUNG			
Type	Servolenkung		
Wendekreis zwischen Gehsteigen (m)	11,26 (L1); 12,64 (L2)		
BREMSEN			
Vorne	Scheiben (innenbelüftet)		
Hinten	Scheiben		
RÄDER			
Reifendimension für Versionen 3000-3500	215/70 R15C		
Reifendimension für Versionen 3000-3500 mit Option Grip Control	225/70 R15C (M&S mit Schneeflockensymbol)		
Reifendimension für Versionen 3500+	215/75 R16C		
Reifendimension für Versionen 3500+ mit Option Grip	225/75 R16C (M&S mit Schneeflockensymbol)		
Kraftstoff	Diesel		

MOTOR	BlueHDi 120 S&S	BlueHDi 140 S&S	BlueHDi 165 S&S
VERBRAUCH Kastenwagen¹	L1 - L2	L1 - L4	L2 - L4
Kombiniert ¹ (l/100km) NEFZ	5,9 - 6,2	5,8 - 6,7	5,9 - 6,6
CO2-Emission ¹ kombiniert (g/km) NEFZ	154 - 163	153 - 175	154 - 174
Kombiniert ¹ (l/100km) WLTP	8,4 - 9,0	8,5 - 10,0	8,7 - 9,9
CO2-Emission ¹ kombiniert (g/km) WLTP	222 - 236	224 - 264	229 - 260
Verbrauch Fahrgestell¹		L2 - L4	L4
Kombiniert ¹ (l/100km) NEFZ	--	--	7,1
CO2-Emission ¹ kombiniert (g/km) NEFZ	--	--	186
Kombiniert ¹ (l/100km) WLTP	--	--	9,9 - 11,2
CO2-Emission ¹ kombiniert (g/km) WLTP	--	--	261 - 293
			10,3 - 10,8
			269 - 284
VERBRAUCH Pritsche¹	L2	L1 - L4	L3 - L4
Kombiniert ¹ (l/100km) NEFZ		7,1	
CO2-Emission ¹ kombiniert (g/km) NEFZ		186	
Kombiniert ¹ (l/100km) WLTP	11,9	10,3 - 11,6	10,8 - 11,1
CO2-Emission ¹ kombiniert (g/km) WLTP	313,0	269 - 304	284 - 291
Kraftstoff		Diesel	
Tankinhalt ca. (l)		90	
FAHRLEISTUNGEN			
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	155	160	160
Beschleunigung 0-100 km/h (Sec.)		n.d.	

1) Verbrauchswerte:

Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure, WLTP), einem neuen, realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der Co2-Emissionen, typgenehmigt. Seit dem 1. September 2018 ersetzt WLTP das bisherige NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus) Prüfverfahren. Die hier angegebenen Verbrauchs- und Co2-Emissionswerte wurden nach dem gemäß VO (EG) Nr. 715/2007 und VO (EU) Nr. 2017/1151 ermittelt. Diese Werte werden zu Ihrer Information zusätzlich zu den davor genannten offiziellen Verbrauchs- und Co2-Emissionswerten (nach NEFZ) angegeben und sind nicht mit diesen zu verwechseln. Alle NEFZ-Werte finden Sie in der Übersicht der technischen Daten. Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. Die angegebenen Werte beziehen sich auf ein Fahrzeug in Serienausstattung und sind ausschließlich als Richtwerte zu verstehen. Bitte beachten Sie, dass sich die angegebenen Werte aufgrund unterschiedlicher Spezifikationen oder Sonderausstattungen unterscheiden bzw. erhöhen können. Kraftstoffverbrauch und Co2-Emissionen hängen in der Praxis zudem vom Fahrverhalten und anderen nicht-technischen Faktoren wie z.B. Straßen-, Verkehrs- und Witterungsverhältnissen ab, sodass sich abweichende Werte ergeben können.

MOTOR	Elektromotor 96 kW (120 PS)	
	Batterie 37 kWh	Batterie 70 kWh
Abgasnorm	Frontantrieb	
Getriebe	Automatik-Elektroantrieb mit fester Getriebeübersetzung	
Max. Leistung in kW (PS)	96 (120)	
30-Minuten-Leistung in kW (PS)	n.d.	
Max. Drehmoment in Nm	n.d.	
Lithium-Ionen-Batterie		
max. Reichweite ¹ (in km) nach WLTP komb.	bis zu 116	bis zu 247
Stromverbrauch in kWh/100 km nach WLTP, komb.	n.d.	
CO ₂ -Emission in g/km, kombiniert	n.d.	
Batterie-Ladeoptionen		
Wall Box, 3-phasig, ca. 22 kW	ca. 5 Std.	ca. 6 Std.
Öffentliche Ladestation, ca. 50 kW	ca. 1 Std.	
FAHRLEISTUNGEN (nur Fahrer)		
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	110	90 bis 110
Beschleunigung 0–100 km/h (s)	n.d.	
Elastizität 80–120 km/h (s)	n.d.	
RÄDER		
Reifendimension für Versionen 3500+	215/75 R16C	
Reifendimension für Versionen 4000+	225/75 R16C	

1) Die angegebenen Werte zur Reichweite und zum Stromverbrauch entsprechen dem WLTP-Prüfverfahren, auf dessen Grundlage Neufahrzeuge seit 1. September 2018 typgenehmigt werden. Die realen Werte können aufgrund der tatsächlichen Gebrauchsbedingungen und/oder anderen Einflussfaktoren abweichen, wie insbesondere der Geschwindigkeit, den klimatischen Bedingungen an Bord des Fahrzeugs, dem Fahrverhalten und der Außentemperatur. Die Aufladedauer ist insbesondere von der Leistungsstärke der Ladevorrichtung an Bord des Fahrzeugs, dem Ladekabel sowie dem Modell und der Leistungsstärke des Ladepunkts abhängig. Bitte kontaktieren Sie Ihren Händler für weitere Informationen.

	Aufbau	Höchstzul. Gesamtgewicht (kg)	Motor	Masse des Fahrzeugs minimal* (kg)	Nutzlast maximal* (kg)	Max. höchstzulässige Achslast (kg)		Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination im
						vorne	hinten	
Kastenwagen	30 L1H1	3000	BlueHDi 120	2098	902	1680	1650	5500
	30 L2H2	3000	BlueHDi 120	2163	837			
	33 L1H1	3300	BlueHDi 120	2098	1202	1800	1900	5800
		3300	BlueHDi 140	2113	1187			
	33 L1H2	3300	BlueHDi 140	2143	1157			
	33 L2H1	3300	BlueHDi 140	2153	1147			
	33 L2H2	3300	BlueHDi 140	2178	1122			
	35 L2H1	3500	BlueHDi 140	2160	1340	1870	2000	6000
		3500	BlueHDi 140	2185	1315			
	35 L2H2	3500	BlueHDi 165	2190	1310			
		3500	BlueHDi 140	2235	1265			
	35 L3H2	3500	BlueHDi 165	2240	1260			
		3500	BlueHDi 140	2253	1247			
	35 L3H3	3500	BlueHDi 140	2253	1247			
	35+ L1H1	3500	Batterie 37 kWh	2410	1090			
	35+ L2H2	3500	BlueHDi 165	2225	1275	2100	2400	6500
		3500	Batterie 37 kWh	2460	1040			
	35+ L3H2	3500	BlueHDi 140	2270	1230			
		3500	BlueHDi 165	2275	1225			
	35+ L3H3	3500	Batterie 70 kWh	2790	710			
		3500	BlueHDi 165	2290	1210			
	35+ L4H2	3500	BlueHDi 140	2312	1188			
		3500	BlueHDi 165	2317	1183			
	35+ L4H3	3500	Batterie 70 kWh	2835	665			
		3500	BlueHDi 140	2332	1168			
	35+ L4H3	3500	BlueHDi 165	2337	1163			
		3500	Batterie 70 kWh	2835	665			
	40+ L3H2	4005	Batterie 70 kWh	2835	1170			
40+ L4H2	4005	Batterie 70 kWh	2880	1125				
40+ L4H3	4005	Batterie 70 kWh	2880	1125				

Anhängelasten NFZ	3000 (3,0t)	3300 (3,3t)	3500 (3,5t)	3500 (3,5t+) verstärkte HA
Höchstzul. Anhängelast gebremst / ungebremst	2500 / 750			3000 / 750
Maximale Stützlast	100			120
Max. Dachl. H1 / H2 (incl. Gew. Dachgal. ~50 kg)	150			
Höchstzul. Achslast vorne	1680 / 1650	1800 / 1900	1870 / 2000	2100 / 2400

*) Die Masse des Fahrzeugs beinhaltet das Leergewicht des Fahrzeugs inkl. Serienausstattung, das Gewicht des Fahrers (Annahme 75kg), sowie das Gewicht eines zu 90% gefüllten Kraftstofftanks. Durch Mehrausstattungen erhöht sich das Leergewicht, wodurch die max. Nutzlast verringert wird.

Alle Angaben (kg) dieser Seite sind Richtwerte und können aufgrund der Vielfalt der Varianten und Optionen teilweise schwanken, insbesondere bei Einzelgenehmigungen. Optionen verändern Eigengewichte und Nutzlasten.

Aufbau	Höchstzul. Gesamtgewicht (kg)	Motor	Masse des Fahrzeugs minimal* (kg)	Nutzlast maximal* (kg)	Max. höchstzulässige Achslast (kg)		Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination im beladenen Zustand (kg)	
					vorne	hinten		
Fahrgestell Einzelkabine	35+ L2(S)	3500	BlueHDi 140	1897	1603	2100	2400	6500
		3500	Batterie 70 kWh	2485	1015			
	35+ L3	3500	BlueHDi 140	1917	1583	2100	2400	
		3500	Batterie 70 kWh	2485	1015			
	35+ L4	3500	BlueHDi 165	1922	1578	2100	2400	
		3500	Batterie 70 kWh	2530	970			
40+ L3	4005	Batterie 70 kWh	2420	1585	2100	2400		
40+ L4	4005	Batterie 70 kWh	2430	1575				

Fahrgestell Doppelkabine	35 L3	3500	BlueHDi 140	2089	1411	1850	2000	6000
	35+ L3	3500	Batterie 70 kWh	2710	790			
	35+ L4	3500	BlueHDi 165	2134	1366	2100	2400	6500
	40+ L3	4005	Batterie 70 kWh	nd	nd			

*) Die Masse des unvollständigen Fahrzeugs beinhaltet das Leergewicht des Fahrzeugs inkl. Serienausstattung, das Gewicht des Fahrers (Annahme 75kg), sowie das Gewicht eines zu 90% gefüllten Kraftstofftanks. Durch Mehrausstattungen erhöht sich das Leergewicht, wodurch die max. Nutzlast verringert wird.

Aufbau	Höchstzul. Gesamtgewicht (kg)	Motor	Masse des Fahrzeugs minimal* (kg)	Nutzlast maximal* (kg)	Max. höchstzulässige Achslast (kg)		Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination im beladenen Zustand (kg)
					vorne	hinten	

Kipper	35 L2 (verstärkte Blattfedern)	3500	BlueHDi 140	2338	1162	1850	2000	6000
--------	--------------------------------	------	-------------	------	------	------	------	------

Pritsche Einzelkabine	33 L1	3200	BlueHDi 140	2058	1142	1800	1900	5700
	33 L2	3300	BlueHDi 140	2103	1197	1800	1900	5800
	35 L3	3500	BlueHDi 140	2165	1335	1870	2000	6000
	35+ L4	3500	BlueHDi 140	2235	1265	2100	2400	6500
3500		BlueHDi 165	2240	1260				

Pritsche Doppelkabine	33 L2	3330	BlueHDi 140	2232	1098	1850	1900	5800
	35 L3	3500	BlueHDi 140	2299	1201	1870	2000	6000
	35+ L3	3500	BlueHDi 140	2334	1166	2100	2400	6500
		3500	BlueHDi 165	2339	1161			
	35+ L4	3500	BlueHDi 140	2374	1126	2100	2400	6500
		3500	BlueHDi 165	2379	1121			

Anhängelasten NFZ	3000 (3,0t)	3300 (3,3t)	3500 (3,5t)	3500 (3,5t+) verstärkte HA
Höchstzul. Anhängelast gebremst / ungebremst	2500 (2000 bei Blue HDi 120) / 750			3000 / 750
Maximale Stützlast Anhänger	100			120
Max. Dachl. H1 / H2 (incl. Gew. Dachgal. ~50 kg)	150			
Höchstzul. Achslast vorne / hinten	1630 / 1650	1750 / 1900	1850 / 2000	2100 / 2400

*) Die Masse des Fahrzeugs beinhaltet das Leergewicht des Fahrzeugs inkl. Serienausstattung, das Gewicht des Fahrers (Annahme 75kg), sowie das Gewicht eines zu 90% gefüllten Kraftstofftanks. Durch Mehrausstattungen erhöht sich das Leergewicht, wodurch die max. Nutzlast verringert wird. Alle Angaben (kg) dieser Seite sind Richtwerte und können aufgrund der Vielfalt der Varianten und Optionen teilweise schwanken, insbesondere bei Einzelgenehmigungen. Optionen verändern Eigengewichte und Nutzlasten.


Mai.22

Auf Basis KASTENWAGEN / KASTENWAGEN DOPPELKABINE L1 – L4:

Ihr Citroën Partner informiert Sie gerne über die zahlreichen Innenraum-Ausbaumöglichkeiten von Sortimo

SoboGrip – der rutschhemmende Fahrzeugboden

Der 9mm starke und unverwüstliche Montage- und Ladungssicherungsboden ist für den rauen Alltag gemacht und passgenau auf Ihr Fahrzeug abgestimmt. Die genoppte Beschichtung ist richtungsneutral und kratzbeständig.



Alle Vorteile auf einen Blick:

- 9mm starker und wasserfest verleimter Boden aus nordischer Birke
- Extrem Kratz- und schlagfest sowie feuchtigkeitsresistent
- Leicht zu reinigen
- Passgenau auf Ihr Fahrzeug abgestimmt
- Schutz der Eingangskanten durch hochwertige Aluleisten
- Kein Durchbohren der Fahrzeugkarosserie nötig

SowaFlex – Die Seitenwand- und Flügeltürverkleidung

Die enorm stoß- und kratz feste Wandverkleidung SowaFlex schützt den Laderaum Ihres Fahrzeugs und wiegt aufgrund Ihres Leichtbau-Wabenmaterials dabei 60% weniger als vergleichbare Holzverkleidungen. Die Verkleidung kann einfach und problemlos an den originalen Anbindungspunkten im Fahrzeug verbaut werden.



Alle Vorteile auf einen Blick:

- 60% leichter als Holz
- Beständig gegen Feuchtigkeit und Chemikalien
- Leicht zu reinigen
- Passgenau auf Ihr Fahrzeug abgestimmt

Schützt das Fahrzeug vor Beschädigungen

Sortimo Verzurrstangen – Die Basis für einfache Ladungssicherung



Mit dem Sortimo Verzurrstangen für Ihr Fahrzeug schaffen Sie die Basis für professionelle und gesetzeskonforme Ladungssicherung. Dieses besteht aus:

- 2 Verzurrgurte ProSafe (Länge 3,5m) inkl. Befestigung
- 1 Verzurrgurttasche zur Aufbewahrung
- 2 Spannstangen Aluminium (2m) inklusive Adapter
- Zusatzoption Radkastenverkleidung

Damit sind Sie selbst bei scharfen Kurven oder starken Bremsungen auf der sicheren Seite sind!



m

IHR CITROËN-PARTNER
BERÄT SIE GERNE
ÜBER DAS
AKTUELLE CITROËN-DIENSTLEISTUNGSPAKET.

Dieser Prospekt dient ausschließlich als unverbindliche Information. Aufgrund international unterschiedlicher Zulassungsbestimmungen können einzelne CITROËN-Modelle in Ausführung und Ausstattung von den hier vorgestellten Fahrzeugen abweichen. Bei allen technischen Leistungsdaten handelt es sich um Werksangaben. Darüber hinaus behält sich CITROËN Konstruktions- und Ausstattungsänderungen an den Produkten ohne vorherige Ankündigung vor. Informieren Sie sich bitte bei Ihrem CITROËN-Partner über das für Österreich gültige CITROËN-Angebot.

Druckfehler vorbehalten. Stand Mai 2022

