

April 2022



CITROËN (ë-)JUMPY KASTENWAGEN UND DOPPELKABINE

PREISE
AUSSTATTUNGEN
TECHNISCHE DATEN







INSPIRED
BYPRO

business.citroen.at



JUMPY KASTENWAGEN KOMFORT

Länge	Motoren	Versionscode	Nutzlast max. in kg	Verbrauch kombiniert ¹		NoVA ⁴ %	Malus in Euro	Listenpreis in Euro		
				l/100 km	CO2 g/km ²			exkl. NoVA und 20% Ust.	inkl. NoVA und exkl.20% Ust.	inkl. NoVA und 20% Ust. ⁵
M 4,95 m	BlueHDi 100 S&S 6-Gang	2CK0F2HPQKB0A0F0	937	6.5	172	2%	0	23 830	23 957	28 723
	BlueHDi 100 S&S 6-Gang	2CK0F3HPQKB0A0F0	1024	6.7	176	3%	0	24 830	25 225	30 191
5,3 m	BlueHDi 145 S&S 6-Gang	2CK0F3HPEKB0A0F2		7.3	194	7%	0	27 780	29 375	34 931




JUMPY KASTENWAGEN KOMFORT PLUS

Länge	Motoren	Versionscode	Nutzlast max. in kg	Verbrauch kombiniert ¹		NoVA ⁴ %	Malus in Euro	Listenpreis in Euro		
				l/100 km	CO2 g/km ²			exkl. NoVA und 20% Ust.	inkl. NoVA und exkl.20% Ust.	inkl. NoVA und 20% Ust. ⁵
XS 4,6 m	Batterie 50kWh 	2CK0F1NESFB0A0F0	1112			0%	0	36 850	36 850	44 220
M 4,95 m	BlueHDi 100 S&S 6-Gang	2CK0F2NPPKB0A0F0	937	6.6	172	2%	0	24 830	24 977	29 943
	BlueHDi 120 S&S 6-Gang	2CK0F2NPPKB0A0F0	936	6.6	172	2%	0	26 630	26 813	32 139
	BlueHDi 145 S&S 6-Gang	2CK0F2NPEKB0A0F2	1006	7.1	189	6%	0	27 780	29 097	34 653
	BlueHDi 145 S&S EAT8	2CK0F2NPE1B0A0F2	940	7.2	190	6%	0	28 930	30 316	36 102
	BlueHDi 180 S&S EAT8	2CK0F2NPM1B0A0F2	952	7.1	190	6%	0	32 280	33 867	40 323
	Batterie 50kWh 	2CK0F2NESFB0A0F0	1075			0%	0	37 850	37 850	45 420
	Batterie 75kWh 	2CK0F2NEZFB0A0F0	927			0%	0	42 850	42 850	51 420
XL 5,3 m	BlueHDi 145 S&S 6-Gang	2CK0F3NPEKB0A0F2	1252	7.3	194	7%	0	28 780	30 445	36 201
	BlueHDi 145 S&S EAT8	2CK0F3NPE1B0A0F2	1218	7.5	195	7%	0	29 930	31 675	37 661
	BlueHDi 180 S&S EAT8	2CK0F3NPM1B0A0F2	1212	7.4	196	7%	0	33 280	35 260	41 916
	Batterie 75kWh 	2CK0F3NEZFB0A0F0	929			0%	0	43 850	43 850	52 620

JUMPY KASTENWAGEN ASPHALT

Länge	Motoren	Versionscode	Nutzlast max. in kg	Verbrauch kombiniert ¹		NoVA ⁴ %	Malus in Euro	Listenpreis in Euro		
				l/100 km	CO2 g/km ²			exkl. NoVA und 20% Ust.	inkl. NoVA und exkl.20% Ust.	inkl. NoVA und 20% Ust. ⁵
M 4,95 m	BlueHDi 145 S&S 6-Gang	2CK0F2TPEKB0A0F2	1006	7.1	190	6%	0	29 330	30 740	36 606
	BlueHDi 145 S&S EAT8	2CK0F2TPE1B0A0F2	940	7.3	190	6%	0	30 480	31 959	38 055
	Batterie 50kWh 	2CK0F2TESFB0A0F2	1075			0%	0	39 200	39 200	47 040
XL 5,3 m	BlueHDi 145 S&S 6-Gang	2CK0F3TPEKB0A0F2	1252	7.4	195	7%	0	30 330	32 103	38 169
	BlueHDi 145 S&S EAT8	2CK0F3TPE1B0A0F2	1218	7.5	196	7%	0	31 480	33 334	39 630
	Batterie 50kWh 	2CK0F3TESFB0A0F2	1043			0%	0	40 200	40 200	48 240

JUMPY DOPPELKABINE KOMFORT PLUS

Länge	Motoren	Versionscode	Nutzlast max. in kg	Verbrauch kombiniert ¹		NoVA ⁴ %	Malus in Euro	Listenpreis in Euro		
				l/100 km	CO2 g/km ³			exkl. NoVA und 20% Ust.	inkl. NoVA und exkl.20% Ust.	inkl. NoVA und 20% Ust. ⁵
M 4,95 m	BlueHDi 145 S&S 6-Gang	2CK0F7NPEKBOA0F2	882	7.3	192	6%	0	30 680	32 171	38 307
	BlueHDi 145 S&S EAT8	2CK0F7NPE1B0A0F2	847	7.3	192	6%	0	31 830	33 390	39 756
	BlueHDi 180 S&S EAT8	2CK0F7NPM1B0A0F2	842	7.2	192	6%	0	35 180	36 941	43 977
	Batterie 50kWh 	2CK0F7NESFBOA0F0	1100			0%	0	40 750	40 750	48 900
	Batterie 75kWh 	2CK0F7NEZFBOA0F0	929			0%	0	45 750	45 750	54 900
XL 5,3 m	BlueHDi 145 S&S 6-Gang	2CK0FLNPEKBOA0F2	1074	7.4	197	7%	0	31 680	33 548	39 884
	BlueHDi 145 S&S EAT8	2CK0FLNPE1B0A0F2	1106	7.6	198	8%	0	32 830	35 106	41 672
	BlueHDi 180 S&S EAT8	2CK0FLNPM1B0A0F2	1072	7.5	199	8%	0	36 180	38 724	45 960
	Batterie 75kWh 	2CK0FLNEZFBOA0F0	921			0%	0	46 750	46 750	56 100

¹ Verbrauchswerte: Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure, WLTP), einem neuen, realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der Co2-Emissionen, typgenehmigt. Seit dem 1. September 2018 ersetzt WLTP das bisherige NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus) Prüfverfahren. Die hier angegebenen Verbrauchs- und Co2-Emissionswerte wurden nach dem gemäß VO (EG) Nr. 715/2007 und VO (EU) Nr. 2017/1151 ermittelt. Die angegebenen Werte beziehen sich auf ein Fahrzeug in Serienausstattung und sind ausschließlich als Richtwerte zu verstehen. Bitte beachten Sie, dass sich die angegebenen Werte aufgrund unterschiedlicher Spezifikationen oder Sonderausstattungen unterscheiden bzw. erhöhen können. Kraftstoffverbrauch und Co2-Emissionen hängen in der Praxis zudem vom Fahrverhalten und anderen nicht-technischen Faktoren wie z.B. Straßen-, Verkehrs- und Witterungsverhältnissen ab, sodass sich abweichende Werte ergeben können.

²CO2-Emission kombiniert in g/km, für Versionen mit max 3 Sitzplätzen

³CO2-Emission kombiniert in g/km, für Versionen mit max 6 Sitzplätzen

⁴NoVA: Normverbrauchsabgabe in % unter Berücksichtigung des NoVA-Abschlags lt. -- 6 NoVAG. Die NoVA ist abhängig vom WLTP-Wert der Co2-Emissionen in Gramm/km. Bemessungsgrundlage der NoVA ist der Netto-Kaufpreis (inkl. Sonderausstattung) exkl. USt. Die Berechnung der angeführten NoVA basiert auf dem Nettolistenpreis des Fahrzeugs in Serienausstattung und -bereifung. Bitte beachten Sie, dass Sonderausstattungen, die NoVA erhöhen können. Weitere Informationen zur NoVA finden Sie unter <https://www.citroen.at/nova.html>.

⁵Bruttolistenpreis: Unverbindlicher, nicht kartellierter Richtpreis inkl. NoVA unter Berücksichtigung des NoVA-Abschlags lt. -- 6 NoVAG und inkl. 20% USt. Die Berechnung der angeführten Bruttolistenpreise erfolgt immer anhand der Serienausstattung und -bereifung. Bitte beachten Sie, dass Sonderausstattungen die NoVA und somit den Bruttolistenpreis erhöhen können. Detaillierte Informationen zur NoVA erhalten Sie unter <https://www.citroen.at/nova.html>.

ÜBERSICHT SERIENAUSSTATTUNGEN

KOMFORT

- ABS & ESP
- Airbag Fahrer und Beifahrer
- Berganfahrhilfe
- Geschwindigkeitsregler und -begrenzer
- Bordcomputer
- Audio-System RD6:
 - 2 Lautsprecher & Tweeters
 - Bluetooth®-Freisprecheinrichtung
 - USB-Anschluss
 - 12-Volt-Steckdose im Ablagefach
- 12V-Anschluss in der Mittelkonsole im Laderaum & im Ablagefach
- Lenkrad in Höhe und Reichweite einstellbar

- Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar
- Stoßfänger vorne und hinten in Kunststoff schwarz
- Zentralverriegelung mit 2 Plip
- Flügeltüren hinten verblecht 50 / 50
- Schiebetür rechts verblecht
- Elektrische Fensterheber mit Schnellsenkaste
- Laderaumtrennwand verblecht¹
- Zurrösen im Laderaum (6 für L1 und L2, 8 für L3)
- Erhöhte Nutzlast²
- Fahrersitz höhenverstellbar mit Lendenwirbelstütze und Armlehne
- Beifahrer-Einzelsitz mit Armlehne
- 16-Zoll-Stahlfelgen mit Radzierkappen Schwarz

KOMFORT +

zusätzlich zu KOMFORT

- Klimaanlage manuell
- Sicht-Paket : Licht- und Regensensor
- Nebelscheinwerfer

- Sitzreihe 2: Sitzbank ungeteilt mit Armlehne³ und Ablagefach unter den Sitzen
- Fahrzeit-Warmmeldung

Zusätzlich für e-Jumpy

- Mode 2 Ladekabel (E/F Steckdose, 6 Meter, 8A)
- On-Board Ladegerät dreiphasig (11kW)
- Combo-Anschluss (Combined Charging System CCS) am Fahrzeug
- Fahrlich abgesetzte Leistungsanzeige
- Klimaanlage manuell
- Citroën Connect Box: Notruf- und Assistance System
- e-Remote Funktion:
 - Programmierung der Aufladung
 - Programmierung der Vorklimatisierung

- Audio-System RCC:
 - Bluetooth®-Freisprecheinrichtung
 - USB-Anschluss
 - 12-Volt-Steckdose im Ablagefach
 - 17 cm / 7"-Touchscreen
 - Mirror-Screen-Funktion
 - Spracherkennung
 - Hifi
- Handbremse elektrisch

ASPHALT

zusätzlich zu KOMFORT +

- Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizbar und anklappbar
- Audio-System RCC
 - 17-cm/7"-Touchscreen
 - Mirror-Screen

- AFIL-Paket:
 - Spurwechselwarnsystem
 - Fernlichtautomatik
 - Müdigkeitswarner
 - Verkehrszeichenerkennung mit Geschwindigkeitsanzeige
- Beifahrer-Doppelsitzbank mit Ablagefach unter der Sitzbank

Zusätzlich für e-Jumpy

- Citroën Connect Nav:

- 3D-Navigationssystem

¹Nur in Verbindung mit Kastenwagen

²Nur für XL Versionen

³Nur in Verbindung mit Doppelkabine

SERIEN- UND SONDERAUSSTATTUNGEN

Preis exkl. 20% USt.

Serien- und Sonderausstattungen		Bedingungen	Options-Codes	KOMFORT	KOMFORT PLUS	ASPHALT	Doppelkabine KOMFORT PLUS	
SICHERHEIT	Airbags für Fahrer und Beifahrer			●	●	●	●	
	Antiblockier-Bremssystem (ABS), AFU, ASR, Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) mit Berganfahrhilfe			●	●	●	●	
	Gurtanschnallwarnung (Fahrer und Beifahrer)			●	●	●	●	
	Fahrzeit-Warntmeldung			---	●	●	●	
	Sicherheitsgurte mit pyrotechnischen Gurtstraffern			●	●	●	●	
	Tankdeckel mit Schlüssel			●	●	●	●	
	Laderaumtrennwand verblecht hinter der 1.Sitzreihe			●	●	●	---	
	Laderaumtrennwand mit Fenster (mit Geräuschdämmung und Wärmeisolierung) hinter der 2.Sitzreihe			---	---	---	●	
	Trennwand mit Fenster		PX35	150,-	150,-	150,-	---	
	Trennwand mit Fenster, mit Geräuschdämmung und Wärme-isolierung (verkürzt die Laderaumlänge auf halber Höhe um 12cm)		PX37	---	350,-	350,-	---	
	AFIL-Paket inkl. Audio-System RCC mit DAB: Spurwechselwarnsystem, Fernlichtautomatik, Müdigkeitswarner und Geschwindigkeitsanzeige + Verkehrszeichenerkennung (Information über Kombiinstrument und Head-Up-Display (falls mitbestellt)), alle Elemente kamerabasiert		für Diesel Versionen	LI01	---	1030,-	●	1030,-
			für e-Jumpy		---	480,-	●	480,-
	Nebelscheinwerfer		PR06	150,-	●	●	●	
	Reifendrucksensor (indirekt)		UE05	130,-	130,-	130,-	130,-	
	Sicht-Paket: Licht und Regensensor, abblendbarer Innenspiegel, geräuschgedämmte Windschutzscheibe		NB08	150,-	●	●	●	
	Toter-Winkel-Assistent		AO01	---	P	●	P	
Xenon-Scheinwerfer + Pack Look		inkludiert PD22 bzw. PD69, nicht mit EOM0 LA04	---	1050,-	950,-	1050,-		
KOMFORT	Anschluss 12V (120W maxi) auf dem Armaturenbrett			●	●	●	●	
	Anschluss 12V (120W maxi) im Laderaum			●	●	●	●	
	Elektrische Fensterheber vorne mit Schnellsenkstaste			●	●	●	●	
	Innenspiegel, abblendbar			P	P	P	P	
	Lenkrad, in Höhe und Reichweite einstellbar			●	●	●	●	
	Außenspiegel, elektrisch einstellbar und beheizbar			●	●	●	●	
	Außenspiegel elektrisch anklappbar		HU02	100,-	100,-	●	100,-	
	Keyless-System (schlüsselloses Start- und Zugangssystem) + Türgriffe in Chrom-Optik		Inkludiert NB08 YD01	---	480,-	480,-	480,-	
	Klimaanlage manuell		Serie bei e-Jumpy RE01	1100,-	●	●	●	
	Klimaanlage 2-Zonen-Automatik		RE07	---	300,-	300,-	300,-	
Webasto Standheizung (programmierbar + mittels Fenbedienung aktivierbar)		inkompatibel mit e-Jumpy, BHDi 100 und 120 DK12	---	750,-	750,-	750,-		

SERIEN- UND SONDERAUSSTATTUNGEN

Preis exkl. 20% USt.

Serien- und Sonderausstattungen		Bedingungen	Options-Codes	KOMFORT	KOMFORT PLUS	ASPHALT	Doppelkabine KOMFORT PLUS	
TÜREN & VERGLASUNG	Flügeltüren hinten verblecht 50/50 mit Öffnungswinkel 180°			●	●	●	●	
	Zentralverriegelung mit 2 PLIP (mit 3 Tasten)			●	●	●	●	
	Schiebetür rechts manuell			●	●	●	●	
	Seitenscheiben in Reihe 2 getönt			---	---	---	●	
	Schiebetür rechts und links manuell			WZ07	460,-	460,-	460,-	460,-
	Flügeltüren hinten mit beheizbaren Scheiben und Scheibenwischer, Öffnungswinkel 180°			WO05	340,-	340,-	340,-	340,-
	Heckklappe, Scheibe beheizbar mit Wischer			WO06	370,-	370,-	370,-	370,-
	Heckklappe, Scheibe beheizbar mit Wischer, mit separat zu öffnender Heckscheibe			WO07	---	---	---	490,-
	Schiebetür rechts verglast mit Fenster feststehend - linke Seite verblecht		inkompatibel mit WZ07	VG14	60,-	60,-	60,-	---
	Scheiben feststehend, 2. Reihe, rechts und links		inkompatibel mit XS	VG07	150,-	150,-	150,-	---
Sonnenschutzrollos für Reihe 2			UD03	---	---	---	150,-	
ABLAGEFACH	Handschuhfach unten, beifahrerseitig			●	●	●	●	
	Handschuhfach geschlossen oben beifahrerseitig (gekühlt mit Klimaanlage)			●	●	●	●	
	Becherhalter auf dem Armaturenbrett			●	●	●	●	
	Offene Din-A4-Ablage auf dem Armaturenbrett (geschlossen mit Head-Up Display)			●	●	●	●	
	Türablage vorne			●	●	●	●	
	Staufach unter der Beifahrersitzbank			●	●	●	●	
SITZE	Polsterung Stoff Curitiba Triton		43FT	●	●	●	●	
	> Fahrersitz höhenverstellbar mit Armlehne und Lendenwirbelstütze		WAAS (KW) / WAAO (DoKa)	●	●	00,-	00,-	
	> Beifahrer-Einzelsitz mit Armlehne							
	> Fahrersitz höhenverstellbar mit Armlehne und Lendenwirbelstütze							
	> Beifahrer-Doppelsitzbank mit Ablagefach unter der Sitzbank		WAAF	00,-	00,-	●	●	
	> Fahrersitz höhenverstellbar mit Armlehne und Lendenwirbelstütze							
> Beifahrer-Doppelsitzbank mit "ModuWork"		WAAT	400,-	400,-	400,-	---		
> schwenkbare Schreibunterlage in Mittelarmlehne								
Reihe2: 3er-Sitzbank ungeteilt mit Armlehne zwischen den Sitzplätzen und Ablagefach unter den Sitzen (links und Mitte)				---	---	---	●	

SERIEN- UND SONDERAUSSTATTUNGEN

Preis exkl. 20% USt.

Serien- und Sonderausstattungen		Bedingungen	Options-Codes	KOMFORT	KOMFORT PLUS	ASPHALT	Doppelkabine KOMFORT PLUS	
AUDIO & TELEMATIK	Audiosystem Vorbereitung (Verkabelung und Antenne)			●	---	---	---	
	Bordcomputer			●	●	●	●	
	Ganganzeige			●	●	●	●	
	Audio-System RD6: 2 Lautsprecher + 2 Tweeters, 12V-Anschluss im Ablagefach, Bluetooth®-Freisprecheinrichtung und USB-Anschluss			●	●	---	●	
	Audio-System RD6 mit DAB			WLZ1	150,-	150,-	---	150,-
	Audio-System RCC mit DAB: 17-cm/7"-Touchscreen, Mirror-Screen, 12V-Anschluss im Ablagefach, Bluetooth®-Freisprecheinrichtung und USB-Anschluss		serie bei e-Jumpy	WLX9	550,-	550,-	●	550,-
	Connect NAV mit DAB und Citroën Connect Box : 3D-Navigationssystem, 7"-Touchscreen, Bluetooth-Freisprecheinrichtung, USB-Anschluss, Mirror-Screen-Funktion, Hifi (verfügbar ab 02/2022)		nur für e-Jumpy	WLX7	---	500,-	●	500,-
			nicht für e-Jumpy		---	1050,-	500,-	1050,-
	Connected Navigation Pack Real Time Traffic by TomTom Service - Verkehrsinformationen in Echtzeit von TomTom Traffic - Anzeige der Tankstellen und deren Preise (von Vertragspartnern) - Anzeige der Parkhäuser zund deren Preise und freien Plätze (von Vertragspartnern) - Wetterbereich - Suche und Anzeige der lokalen Sehenswürdigkeiten (POI) Speedcam by TomTom Services - Erkennung von fest installierten und mobilen Radarkameras, die in Echtzeit aktualisiert werden				---	○	○ 3 Jahre Gratis	○
	Connected Navigation Pack - Verlängerung 1 Jahr				---	○	○	○
Connected Navigation Pack - Verlängerung 3 Jahre				---	○	○	○	

*) Die Speedcam ist nicht in allen europäischen Ländern erlaubt! Holen Sie vor Reisen ins Ausland die notwendigen Informationen über die Ziel- und Transitländer Ihrer Reiseroute ein!

AUFBAU	Verzurrösen im Laderaum (Kastenwagen: 6 für L1+L2, 8 für L3 / Doppelkabine: 4 für L2, 6 für L3)			●	●	●	●
	Erhöhte Nutzlast (+ ca. 200 kg)	inkompatibel mit e-Jumpy 75 kWh und BDHi 120. serie bei XL	CZ02	---	600,-	600,-	600,-
	Baustellen-Paket für L3: Motorunterschutz, erhöhte Federung (+25mm) und somit erhöhte Ladekannte (175mm), Reserverad	inkompatibel mit K601, e-Jumpy und BHDi 120	GA04	100,-	100,-	100,-	100,-
	Baustellen-Paket für L1 und L2: Motorunterschutz, erhöhte Federung (+25mm) und somit erhöhte Ladekannte (175mm), erhöhte Nutzlast, Reserverad			700,-	700,-	---	700,-
	Holzplatte beschichtet am Boden im Laderaum mit Anti-Rutsch-Funktion		GB33	390,-	390,-	390,-	390,-
	Holzplatte beschichtet am Boden im Laderaum mit Anti-Rutsch-Funktion + Seitenverkleidung + Verkleidung der Radkästen		GB38	790,-	790,-	790,-	790,-
Vorbereitung Umbau Dangel 4x4 (nur für BHDi 145 S&S 6-Gang)		K601	250,-	250,-	250,-	250,-	

SERIEN- UND SONDERAUSSTATTUNGEN









Preis exkl. 20% USt.

Serien- und Sonderausstattungen		Bedingungen	Options-Codes	KOMFORT	KOMFORT PLUS	ASPHALT	Doppelkabine KOMFORT PLUS
REIFEN- RÄDER	Reifenpannenset			●	●	●	●
	Reserverad (anstatt Reifenpannenset)	serie bei GA04, inkompatibel mit K601	RS03	130,-	130,-	130,-	130,-
	16-Zoll-Stahlfelgen mit Sommerreifen			●	●	●	●
	17-Zoll-Leichtmetallfelgen mit Sommerreifen		ZHJP	---	600,-	600,-	600,-
	17-Zoll-Leichtmetallfelgen glanzgedreht „Curve“ mit Sommerreifen		ZHCN	---	---	680,-	---
REIFEN- RÄDER	Grip Control mit Winterreifen auf 17-Zoll-Stahlfelgen mit Radzierblenden „Pentagon“	inkompatibel mit ë-Jumpy	ZHCL	670,-	670,-	670,-	670,-
	Außenspiegelgehäuse, Türgriffe, Seitenschutzleisten und Stoßfänger in Schwarz matt			●	●	●	●
AUSSSENDEKOR	Türgriffe in Chrom-Optik (bei Keyless-Funktion oder Sensoröffnung für elektrische Schiebetüren)			●	●	●	●
	Metallic-Lackierung		OMM0	550,-	550,-	550,-	550,-
	Flottenlackierung (Liste bei Ihrem Citroën-Partner verfügbar)		OME0	700,-	700,-	700,-	700,-
	Sonderlackierung (Liste bei Ihrem Citroën-Partner verfügbar)		OME0	990,-	990,-	990,-	990,-
ë-JUMPY	On-Board Ladegerät dreiphasig (11kW)			---	●	●	●
	Mode 2 Ladekabel (E/F Steckdose, 6 Meter, 8A)			---	●	●	●
	Mode 3 Ladekabel (11 kW, 3-phasig, 6 Meter Länge)		7S02	---	300,-	300,-	300,-
	Combo-Anschluss (Combined Charging System CCS) am Fahrzeug			---	●	●	●
	Fahrlich abgesetzte Leistungsanzeige			---	●	●	●
	Klimaanlage manuell			---	●	●	●
	Handbremse elektrisch			---	●	●	●
	Audio-System RCC			---	●	●	●
	Audio-System RCC mit DAB			---	●	---	●
	Connect NAV: 3D-Navigationssystem, 7"-Touchscreen, Bluetooth-Freisprecheinrichtung, USB-Anschluss, Mirror-Screen-Funktion, Hifi, Spracherkennung + Citroën Connect Box			---	---	●	---
	Connect NAV mit DAB		WLX7	---	500,-	●	500,-
Citroën Connect Box			---	●	●	●	

Der Importeur behält sich vor, Ausstattungs- und Preisänderungen durchzuführen. Druck- und Satzfehler vorbehalten.

● serienmäßig / ○ optional / P Teil eines Optionspaketes

FARBEN & POLSTERUNGEN

				Bestell- Code	Preis exkl. MwSt. in €	Jumpy Kastenwagen	Jumpy Doppelkabine
STANDARD			Icy Weiß	POPR	ohne Aufpreis	Polsterung Stoff Curitiba Triton "43FT"	
METALLIC			Perla-Nera Schwarz	M09V	550,-		
			Artense Grau	M0F4	550,-		
			Platinium Grau	MOV L	550,-		

Flotten- und Sonderlackierungen: Liste bei Ihrem Citroën-Partner verfügbar. Achtung: längere Lieferzeiten!

Für Jumpy LKW mit einer Flottenlackierung oder einer Sonderlackierung mit oder ohne Look-Paket:

Bei elektrisch anklappbaren Außenspiegel ist das Außenspiegelgehäuse in Onyx-Schwarz.

Bei Keyless-Funktion oder Sensoröffnung für elektrische Schiebetüren sind die Außentürgriffe in Onyx-Schwarz mit Chrom-Optik.

FELGEN



16-Zoll-Stahlfelgen



17-Zoll-Leichtmetallfelgen





17-Zoll-Leichtmetallfelgen
glanzgedreht „Curve“



17-Zoll-Stahlfelgen
mit Radzierblenden „Pentagon“


Apr.22



Durchladeklappe ModuWork
Breite (min-max): 333 mm - 438 mm
Höhe: 335 mm


XS

XS mit Moduwork





M

M mit Moduwork



XL

XL mit Moduwork



Symbolabbildungen

XS

M

XL

Außenabmessungen (mm)

Außenabmessungen (für Fahrzeuge mit 3 Sitzplätze in mm)

Länge	4 609	4 959	5 309
Überhang vorne	881		
Radstand	2 925	3 275	
Überhang hinten	803		1 153
Breite (ohne Außenspiegel)	1 920		
Breite (mit Außenspiegel)	2 204		
Breite, vorne zwischen den Reifen	1 627		
Breite, hinten zwischen den Reifen	1 600		
Höhe	1 910	1 899	
Höhe mit erhöhter Nutzlast	1 950	1 940	1 940
Höhe mit erhöhter Federung	1 945	1 935	1 940
Bodenfreiheit	150		
Bodenfreiheit mit erhöhter Federung	175		

Hecktüren (mm)

Öffnungsbreite	1 282		
Öffnungshöhe	1 220		
Minimale Ladekannte	545	544	600
Maximale Ladekannte	626	613	633

Schiebetüre Abmessungen (mm)

Öffnungsbreite	745	935
Öffnungshöhe	1 238	1 241

Laderaum (mm)

Laderaum Höhe	1 397		
Laderaumlänge (ohne Moduwork®)	2 162	2 512	2 862
Laderaumlänge (mit Moduwork®)	3 324	3 674	4 024
Laderaumlänge halbhoch	1 835	2 185	2 535
Innenbreite zwischen den Radkästen	1 258		
Laderaum Breite	1 636		

Volumen Innenraum (m3)


Ladevolumen (ohne Moduwork®) m ³	4,6	5,3	6,1
Ladevolumen (mit Moduwork®) m ³	5,1	5,8	6,6
Euro-Palette Anzahl	2	3	3
Maximal Sitzplatz Anzahl	3	3	3

Apr.22

Jumpy Doppelkabine M



Jumpy Doppelkabine XL



	Standard L2	Lang L3
Außenabmessungen (mm)		
Länge	4 959	5 309
Überhang vorne	881	
Radstand	3 275	
Überhang hinten	803	1 153
Breite (ohne Außenspiegel)	1 920	
Breite (mit Außenspiegel)	2 204	
Breite, vorne zwischen den Reifen	1 627	
Breite, hinten zwischen den Reifen	1 600	
Höhe	1 899	
Höhe mit erhöhten Nutzlast	1 940	
Höhe mit erhöhten Federung	1 935	1 940
Bodenfreiheit	150	
Bodenfreiheit mit verstärkter Federung	175	
Hecktüren (mm)		
Öffnungsbreite	1 282	
Öffnungshöhe	1 220	
Minimale Ladekannte	544	600
Maximale Ladekannte	613	633
Schiebetüre Abmessungen (mm)		
Öffnungsbreite	935	
Öffnungshöhe	1 181	
Laderaum (mm)		
Laderaum Höhe	1 337	1 339
Max. Laderaumlänge am Boden	2 017	2 365
Max. Laderaumlänge halbhoch	1 352	1 700
Innenbreite zwischen den Radkästen	1 258	
Laderaum Breite	1 618	
Volumen Innenraum		
Ladevolumen (m ³)	3,2	4
Maximal Sitzplatz Anzahl	6	6

MOTOR	BlueHDi 100		BlueHDi 120		BlueHDi 145		BlueHDi 145		BlueHDi 180		
	S&S		S&S		S&S		S&S EAT8		S&S EAT8		
Abgasnorm	Euro 6d-Temp		Euro 6d-Temp		Euro 6d-Temp		Euro 6d-Temp		Euro 6d-Temp		
Hubraum (cm3)	1499		1499		1997		1997		1997		
Leistung kW (PS) bei U/min	75 (102) bei 3500		88 (120) bei 3500		106 (145) bei 3700		106 (145) bei 3750		130 (177) bei 3750		
Maximales Drehmoment Nm bei U/min	270 bei 1600		300 bei 1750		340 bei 2.000		370 bei 2.000		400 bei 2000		
Stop&Start System	●		●		●		●		●		
KRAFTÜBERTRAGUNG											
Antrieb	Vorderrad										
Schaltgetriebe	6-Gang Schaltgetriebe						8-Gang Automatik				
LENKUNG											
Type	elektro-hydraulische Servolenkung										
Wendekreis zwischen Gehsteigen (m)	12,4 (11,3 für L1 Versionen)										
BREMSEN											
Vorne	Scheiben (innenbelüftet)										
Hinten	Scheiben										
RÄDER											
Serienmäßige Bereifung	215/65 R16										
mit Option Grip Control	215/60 R17										
mit Option Leichtmetallfelgen 17"	215/60 R17										
VERBRAUCH -											
Kastenwagen (3 Sitzplätze)¹	M	XL	M	M	XL	M	XL	M	XL		
Kombiniert ¹ (l/100km) WLTP	6,5-6,6	6,7	6,6	7,1	7,3-7,4	7,2-7,3	7,5	7,1	7,4		
CO2-Emission ¹ kombiniert (g/km) WLTP	172	176	172	187,0	192-193	190	195-196	187	194		
VERBRAUCH -											
Doppelkabine (6 Sitzplätze)¹	M	XL	M	M	XL	M	XL	M	XL		
Kombiniert ¹ (l/100km) WLTP	—	—	—	7,3	7,4	7,3	7,6	7,2	7,4		
CO2-Emission ¹ kombiniert (g/km) WLTP	—	—	—	192	194	192	198	190	195		
Kraftstoff	Diesel										
Tankinhalt ca. (l)	70										
FAHRLEISTUNGEN (nur Fahrer)											
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	145				182 / 170 (erhöhte Nutzlast)				185 / 170 (erhöhte Nutzlast)		

Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure, WLTP), einem neuen, realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der Co2-Emissionen, typgenehmigt. Seit dem 1. September 2018 ersetzt WLTP das bisherige NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus) Prüfverfahren. Die hier angegebenen Verbrauchs- und Co2-Emissionswerte wurden nach dem gemäß VO (EG) Nr. 715/2007 und VO (EU) Nr. 2017/1151 ermittelt. Diese Werte werden zu Ihrer Information zusätzlich zu den davor genannten offiziellen Verbrauchs- und Co2-Emissionswerten (nach NEFZ) angegeben und sind nicht mit diesen zu verwechseln. Alle NEFZ-Werte finden Sie in der Übersicht der technischen Daten. Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. Die angegebenen Werte beziehen sich auf ein Fahrzeug in Serienausstattung und sind ausschließlich als Richtwerte zu verstehen. Bitte beachten Sie, dass sich die angegebenen Werte aufgrund unterschiedlicher Spezifikationen oder Sonderausstattungen unterscheiden bzw. erhöhen können. Kraftstoffverbrauch und Co2-Emissionen hängen in der Praxis zudem vom Fahrverhalten und anderen nicht-technischen Faktoren wie z.B. Straßen-, Verkehrs- und Witterungsverhältnissen ab, sodass sich abweichende Werte ergeben können.

MOTOR		Elektromotor	
		100 kW (136 PS)	
Max. Leistung in kW (PS)		100 (136)	
30-Minuten-Leistung in kW (PS)		57 (77)	
Max. Drehmoment in Nm		260	
KRAFTÜBERTRAGUNG			
Antrieb		Frontantrieb	
Getriebe		Automatik-Elektroantrieb mit fester Getriebeübersetzung	
BATTERIE / LADESYSTEM		Batterie 50kWh	Batterie 75kWh
Typ / Kapazität in kWh		Lithium-Ionen / 50	Lithium-Ionen / 75
Stromverbrauch (kombiniert) in kWh/100 km		24,7 - 25,4	26,4 - 27,0
CO2-Emission (kombiniert) in g/km		0	
Ladedauer 11-kW-Wallbox (AC), 3-phasig		ca. 5 Std. (0-100 %)	ca. 7 Std. (0-100 %)
Ladedauer 100-kW-öffentliche Ladestation (DC)		ca. 30 Min. (0-80 %)	ca. 45 Min. (0-80 %)
RÄDER			
Serienmäßige Bereifung		215/65 R16	
mit Option Leichtmetallfelgen 17"		215/60 R17	
FAHRLEISTUNGEN (nur Fahrer)			
Reichweite (bei voller Batterie) in km nach WLTP		219 - 224	312 - 320
Höchstgeschwindigkeit (km/h)		130	
Beschleunigung 0-100 km/h (s)		12,1	13,3
Elastizität 80-120 km/h (s)		13,3	

Die angegebenen Werte zur Reichweite und zum Stromverbrauch entsprechen dem WLTP-Prüfverfahren, auf dessen Grundlage Neufahrzeuge seit 1. September 2018 typgenehmigt werden. Die realen Werte können aufgrund der tatsächlichen Gebrauchsbedingungen und/oder anderen Einflussfaktoren abweichen, wie insbesondere der Geschwindigkeit, den klimatischen Bedingungen an Bord des Fahrzeugs, dem Fahrverhalten und der Außentemperatur. Die Aufladedauer ist insbesondere von der Leistungsstärke der Ladevorrichtung an Bord des Fahrzeugs, dem Ladekabel sowie dem Modell und der Leistungsstärke des Ladepunkts abhängig. Bitte kontaktieren Sie Ihren Händler für weitere Informationen.

Gewichte in kg	BlueHDi 100 S&S 6-Gang		
	M	M mit erhöhter Nutzlast	XL mit erhöhter Nutzlast
Masse des Fahrzeugs minimal*	1 758	1 759	1 806
Höchstzulässiges Gesamtgewicht	2 695	2 830	2 830
Nutzlast maximal*	937	1 071	1 024
Max. höchstzulässige Achslast vorne	1 500	1 500	1 500
Max. höchstzulässige Achslast hinten	1 500	1 800	1 800
Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination im beladenen Zustand	4 035	4 230	4 230
Höchstzul. Anhängelast gebremst	1 800	1 800	2 000
Höchstzul. Anhängelast ungebremst	750	750	750
Maximale Stützlast	72	80	80
Maximale Dachlast	170	170	170

Gewichte in kg	BlueHDi 120 S&S 6-Gang	
	M	
Masse des Fahrzeugs minimal*	1 759	
Höchstzulässiges Gesamtgewicht	2 695	
Nutzlast maximal*	936	
Max. höchstzulässige Achslast vorne	1 500	
Max. höchstzulässige Achslast hinten	1 500	
Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination im beladenen Zustand	4 230	
Höchstzul. Anhängelast gebremst	2 000	
Höchstzul. Anhängelast ungebremst	750	
Maximale Stützlast	72	
Maximale Dachlast	170	

Gewichte in kg	BlueHDi 145 S&S 6-Gang		
	M	M mit erhöhter Nutzlast	XL mit erhöhter Nutzlast
Masse des Fahrzeugs minimal*	1 824	1 825	1 848
Höchstzulässiges Gesamtgewicht	2 830	3 100	3 100
Nutzlast maximal*	1 006	1 275	1 252
Max. höchstzulässige Achslast vorne	1 500	1 500	1 500
Max. höchstzulässige Achslast hinten	1 500	1 800	1 800
Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination im beladenen Zustand	5 000	5 000	5 000
Höchstzul. Anhängelast gebremst	2 300	2 500	2 500
Höchstzul. Anhängelast ungebremst	750	750	750
Maximale Stützlast	92	100	100
Maximale Dachlast	170	170	170

Apr.22

Gewichte in kg	BlueHDi 145 S&S EAT8		
	M	M mit erhöhter Nutzlast	XL mit erhöhter Nutzlast
Masse des Fahrzeugs minimal*	1 855	1 855	1 882
Höchstzulässiges Gesamtgewicht	2 795	3 100	3 100
Nutzlast maximal*	940	1 245	1 218
Max. höchstzulässige Achslast vorne	1 500	1 500	1 500
Max. höchstzulässige Achslast hinten	1 500	1 800	1 800
Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination im beladenen Zustand	4 900	4 900	4 900
Höchstzul. Anhängelast gebremst	2 300	2 500	2 500
Höchstzul. Anhängelast ungebremst	750	750	750
Maximale Stützlast	92	100	100
Maximale Dachlast	170	170	170

Gewichte in kg	BlueHDi 180 S&S EAT8		
	M	M mit erhöhter Nutzlast	XL mit erhöhter Nutzlast
Masse des Fahrzeugs minimal*	1 838	1 838	1 888
Höchstzulässiges Gesamtgewicht	2 790	3 100	3 100
Nutzlast maximal*	952	1 262	1 212
Max. höchstzulässige Achslast vorne	1 500	1 500	1 500
Max. höchstzulässige Achslast hinten	1 500	1 800	1 800
Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination im beladenen Zustand	4 900	4 900	4 900
Höchstzul. Anhängelast gebremst	2 300	2 500	2 500
Höchstzul. Anhängelast ungebremst	750	750	750
Maximale Stützlast	92	100	100
Maximale Dachlast	170	170	170

* Die Masse des Fahrzeugs beinhaltet das Leergewicht des Fahrzeugs inkl. Serienausstattung, das Gewicht des Fahrers (Annahme 75kg), sowie das Gewicht eines zu 90% gefüllten Kraftstoffbehälters. Bei Mehrausstattungen erhöht sich das Leergewicht, wodurch die max. Nutzlast verringert wird.

Die Gewichtsangaben beziehen sich auf ein Fahrzeug mit 2 Sitzplätzen.

Gewichte in kg	BlueHDi 145 S&S 6-Gang		
	M	M mit erhöhter Nutzlast	XL mit erhöhter Nutzlast
Masse des Fahrzeugs minimal*	1948	1952	1956
Höchstzulässiges Gesamtgewicht	2830	3030	3030
Nutzlast maximal*	882	1078	1074
Max. höchstzulässige Achslast vorne	1500	1500	1500
Max. höchstzulässige Achslast hinten	1500	1800	1800
Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination im beladenen Zustand	5000	5000	5000
Höchstzul. Anhängelast gebremst	2300	2500	2500
Höchstzul. Anhängelast ungebremst	750	750	750
Maximale Stützlast	92	100	100
Maximale Dachlast	170	170	170

Gewichte in kg	BlueHDi 145 S&S EAT8		
	M	M mit erhöhter Nutzlast	XL mit erhöhter Nutzlast
Masse des Fahrzeugs minimal*	1948	1948	1994
Höchstzulässiges Gesamtgewicht	2795	3100	3100
Nutzlast maximal*	847	1152	1106
Max. höchstzulässige Achslast vorne	1500	1500	1500
Max. höchstzulässige Achslast hinten	1500	1800	1800
Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination im beladenen Zustand	4900	4900	4900
Höchstzul. Anhängelast gebremst	2300	2500	2500
Höchstzul. Anhängelast ungebremst	750	750	750
Maximale Stützlast	92	100	100
Maximale Dachlast	170	170	170

Gewichte in kg	BlueHDi 180 S&S EAT8		
	M	M mit erhöhter Nutzlast	XL mit erhöhter Nutzlast
Masse des Fahrzeugs minimal*	1948	1948	2028
Höchstzulässiges Gesamtgewicht	2790	3100	3100
Nutzlast maximal*	842	1152	1072
Max. höchstzulässige Achslast vorne	1500	1500	1500
Max. höchstzulässige Achslast hinten	1500	1800	1800
Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination im beladenen Zustand	4900	4900	4900
Höchstzul. Anhängelast gebremst	2300	2500	2500
Höchstzul. Anhängelast ungebremst	750	750	750
Maximale Stützlast	83	80	80
Maximale Dachlast	170	170	170

* Die Masse des Fahrzeugs beinhaltet das Leergewicht des Fahrzeugs inkl. Serienausstattung, das Gewicht des Fahrers (Annahme 75kg), sowie das Gewicht eines zu 90% gefüllten Kraftstofftanks. Durch Mehrausstattungen erhöht sich das Leergewicht, wodurch die max. Nutzlast verringert wird.

Die Gewichtsangaben beziehen sich auf ein Fahrzeug mit 6 Sitzplätzen.

Gewichte in kg	Batterie 50 kWh					
	XS	XS mit erhöhter Nutzlast	M	M mit erhöhter Nutzlast	XL	XL mit erhöhter Nutzlast
Masse des Fahrzeugs minimal*	1 988	1 988	2 025	2 025	2 057	2 057
Höchstzulässiges Gesamtgewicht	2 830	3 100	2 865	3 100	2 890	3 100
Nutzlast maximal*	842	1 112	840	1 075	833	1 043
Max. höchstzulässige Achslast vorne	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Max. höchstzulässige Achslast hinten	1 500	1 800	1 500	1 800	1 500	1 800
Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination im beladenen Zustand	3 830	4 100	3 865	4 100	3 890	4 100
Höchstzul. Anhängelast gebremst	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Höchstzul. Anhängelast ungebremst	750	750	750	750	750	750
Maximale Stützlast	60	60	60	60	60	60

Gewichte in kg	Batterie 75 kWh	
	M	XL
Masse des Fahrzeugs minimal*	2 176	2 208
Höchstzulässiges Gesamtgewicht	3 015	3 045
Nutzlast maximal*	839	837
Max. höchstzulässige Achslast vorne	1 500	1 500
Max. höchstzulässige Achslast hinten	1 800	1 800
Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination im beladenen Zustand	4 014	4 045
Höchstzul. Anhängelast gebremst	1 000	1 000
Höchstzul. Anhängelast ungebremst	750	750
Maximale Stützlast	60	60

CITROËN ë-JUMPY Doppelkabine - GEWICHTE

Gewichte in kg	Batterie 50 kWh		Batterie 75 kWh	
	M	M mit erhöhter Nutzlast	M	XL
Masse des Fahrzeugs minimal*	2000	2000	2151	2179
Höchstzulässiges Gesamtgewicht	2925	3100	3080	3100
Nutzlast maximal*	925	1 100	929	921
Max. höchstzulässige Achslast vorne	1500	1500	1500	1500
Max. höchstzulässige Achslast hinten	1800	1800	1800	1800
Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination im beladenen Zustand	3925	4100	4090	4100
Höchstzul. Anhängelast gebremst	1000	1000	1000	1000
Höchstzul. Anhängelast ungebremst	750	750	750	750
Maximale Stützlast	60	60	60	60

* Die Masse des Fahrzeugs beinhaltet das Leergewicht des Fahrzeugs inkl. Serienausstattung, das Gewicht des Fahrers (Annahme 75kg), sowie das Gewicht eines zu 90% gefüllten Kraftstofftanks. Durch Mehrausstattungen erhöht sich das Leergewicht, wodurch die max. Nutzlast verringert wird.

Die Gewichtsangaben beziehen sich auf ein Fahrzeug mit 2 Sitzplätzen.



IHR CITROËN-PARTNER
BERÄT SIE GERNE
ÜBER DAS
AKTUELLE CITROËN-DIENSTLEISTUNGSPAKET.

Dieser Prospekt dient ausschließlich als unverbindliche Information. Aufgrund international unterschiedlicher Zulassungsbestimmungen können einzelne CITROËN-Modelle in Ausführung und Ausstattung von den hier vorgestellten Fahrzeugen abweichen. Bei allen technischen Leistungsdaten handelt es sich um Werksangaben. Darüber hinaus behält sich CITROËN Konstruktions- und Ausstattungsänderungen an den Produkten ohne vorherige Ankündigung vor. Informieren Sie sich bitte bei Ihrem CITROËN-Partner über das für Österreich gültige CITROËN-Angebot.

Druckfehler vorbehalten. Stand April 2022

